

草案公示

新乡县翟坡镇人民政府 2025年08月 为贯彻《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发[2019]18号),落实河南省、新乡市、新乡县政府的重大部署,实现翟坡镇国土空间高水平保护和高质量发展,全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平,特编制《新乡县翟坡镇国土空间总体规划(2021-2035年)》(以下简称规划)。

规划是对《新乡县国土空间总体规划(2021-2035 年)》和相关专项规划的细化落实,是对翟坡镇行政辖区内中心城区城镇开发边界以外国土空间开发、保护、利用、修复作出的综合部署和具体安排,是编制详细规划和实施国土空间用途管制的基本依据。

一、 规划总则

1. 规划期限

规划基期年为 2020 年, 期限为 2021 至 2035 年。近期至 2025 年, 远期至 2035 年。

2. 规划范围和层次

规划范围为新乡县翟坡镇行政辖区,其中,黄河大道以西 30 米,杨任旺村以北于新乡市中心城区范围内。新菏铁路以南、京广铁路以南位于新乡县中心城区范围内。

本规划分镇域和镇政府驻地两个层次,其中,位于新乡县中心城区范围城镇开发边界内落实《新乡县国土空间总体规划(2021-2035年)》确定的各项内容。

二、总体定位

以纸制品、装备制造为主导的工业城镇,新乡县近郊重点镇。

三、 底线管控

1. 耕地和永久基本农田

根据县级总规传导,翟坡镇下达耕地保护目标不低于2869.34 公顷(4.30 万亩),下达永久基本农田保护面积不低于2405.77 公顷(3.61 万亩)。翟坡镇实际落实耕地保护面积不低于2869.34 公顷(4.30 万亩),根据永久基本农田核实处置成果,翟坡镇实际落实永久基本农田面积2410.66 公顷(3.62 万亩)。

2. 城镇开发边界

翟坡镇落实城镇开发边界 433.78 公顷, 其中, 位于新乡县中心城区范围内城镇开发边界面积 291.81 公顷, 其他区域的面积 141.97 公顷。

3. 村庄建设边界

本次划定翟坡镇村庄建设边界面积705.02公顷。

四、 国土空间开发保护格局

1. 国土空间开发保护总体格局

构建"两心、三轴、两区、一带"的国土空间总体格局。两心:围绕镇政府驻地,打造全镇的综合服务中心;依

托辉源线交通优势,打造西部片区副中心。

三轴:沿宏业大道城乡融合发展轴、沿辉原线城乡融合发展轴、沿中央大道城乡融合发展轴。

两区:城市近郊产业发展区;高效智慧农业发展区。

一带: 先进制造业产业带。

2. 国土空间规划分区

以主体功能定位为基础,划定农田保护区、城镇发展区、 乡村发展区三类国土空间保护开发规划分区。

五、 镇村融合发展

1. 产业发展

结合一二三产业规划,镇域形成四大产业板块,分别为:综合服务区、工业发展区、城市近郊农业种植区、高效智慧农业发展区。

2. 村庄分类布局

城郊融合类 9 个。加快镇村产业融合发展,完善与城镇 基础设施互联互通和城镇公共服务设施覆盖,强化服务镇政 府驻地发展、承接镇政府驻地功能外溢的作用。

集聚提升类 5 个。以集聚提升为导向,引导人口、产业、公共服务等要素集中布局。

整治改善类 8 个。以实施农村人居环境整治行动为重点,实现村容村貌提升。

六、 自然资源保护与利用

1. 耕地资源

落实最严格耕地保护制度,遏制耕地"非农化",防止"非粮化"。严格落实耕地占补平衡制度,坚持"先补后占、占一补一、占优补优"。加大土地整治力度,拓宽补充耕地渠道,严格补充耕地检查验收,确保耕地数量不减少、质量不降低。加大高标准农田建设力度,提高建设标准,完善农田水利、高效节水设施,推进耕地地力保护和提升,先期将相对集中的耕地建设成高标准农田。

2. 林地资源

严格保护和合理利用林地,建设项目使用林地实行总量 控制和定额管理,占用和临时占用林地的建设项目应当遵守 林地分级管理的规定。

3. 水资源

严格控制水资源总量。合理调整种植业结构,推广高效 节水灌溉技术,农田灌溉水有效利用系数提升至 0.63。严控 高耗水产业和项目发展,引导高耗水工业和服务业节约用水, 万元 GDP 水耗下降 23%。

4. 建设用地资源

以需求引导和供给调节合理确定新增建设用地规模,强 化规划对新增建设用地规模、结构和时序安排的调控。至 2035年,翟坡镇城乡建设用地规模控制在1138.80公顷。

七、土地综合整治和生态修复

1. 农用地整治

至2035年,行政辖区内2405.77公顷永久基本农田力争全部建设为高标准农田,宜耕后备资源潜力规模为6.68公顷补充耕地整治。

以土地综合整治为实施途径,统筹未利用地、其他农用地、低效闲置建设用地等各类非耕地作为补充耕地来源,通过各种途径补充耕地 151.36 公顷。

2. 农村建设用地综合整治

稳步开展农村建设用地整治。以农村居民点整治为重点, 加快推进农村低效建设用地整治,控制农村居民点用地规模, 优化用地布局和用地结构,提高土地集约利用水平。

3. 水环境治理

开展污染源整治行动,开展沟渠、坑塘等水环境综合治 理工程,全面消除黑臭水体,持续改善流域水环境质量。加 强水生生物多样性保护,实施生态保护与修复。

4. 林地提质改造

建设更多样的林地空间,适度增加林地规模,推广优良 乡土树种种植,引导林地空间布局,丰富林地景观和功能。

八、 镇政府驻地空间布局

1. 空间结构

规划镇政府驻地构建"一心、一廊、两轴、两片区"的空

间结构。

"一心":综合服务中心;

"一廊": 沿西孟姜女河生态廊道;

"两轴": 振中路综合发展轴、宏业大道商业服务轴;

"两片区": 工业发展区、生活片区。

2. 建设用地

镇政府驻地范围面积 271.03 公顷, 其中城镇开发边界面积 139.79 公顷, 村庄建设边界面积 4.54 公顷。

3. 社区生活圈

构建优质公共服务体系,按配置标准补齐公共服务短板, 重点完善提升基础教育、文化、体育、社会福利等设施。强 化生活圈内基本服务功能可达性,将生活圈作为社区公共资 源配置和社会治理的基本单元。

4. 景观风貌格局

镇政府驻地为平原地区,西孟姜女河位于镇政府驻地北部。将镇政府驻地分为工业发展和生活居住两个部分,结合镇政府驻地的近郊因素,整体上形成田园环绕、开阔舒展的平原城镇风貌特色。

九、 支撑保障体系

1. 道路交通

铁路:落实《中长期铁路网规划》和《中原城市群城际轨道交通网规划》的铁路交通布局。镇域内保留现状京广铁

路、新菏铁路。

国省干线: 黄河大道(S228)南北向贯穿镇域东部,北至新乡市中心城区,南至新乡县中心城区,落实县级国土空间规划红线宽度 24.5 米。辉原线(S229)南北向贯穿镇域西部,北至辉县市,南至原阳县,落实县级国土空间规划红线宽度 40-60 米。

县乡道:中央大道 (X006)南北向贯穿镇域中部,北至大召营镇,南至新乡县中心城区,落实县级国土空间规划红线宽度 30 米。青年路 (X004)南北向贯穿镇域南部,北至小宋佛村,南至新乡县中心城区,落实县级国土空间规划红线宽度 15 米。

乡道:宏业大道 (Y003),东西向贯穿镇域中部,西接辉原线(S229),东接黄河大道(S228),规划红线宽度 24米。海伦大道 (Y005),东西向贯穿镇域南部,西至新乡县中心城区,东接黄河大道(S228),落实县级国土空间规划红线宽度30米。振兴路 (Y027),东西向贯穿镇域中部,向西至小宋佛村,向东经西大阳村至镇政府驻地,规划红线宽度 24米。振中路 (Y006),南北向贯穿镇域中部,向北至北翟坡村,向南至镇政府驻地,规划红线宽度 24米。牛路 (Y019),东西向贯穿镇域北部,西接辉原线(S229),东接黄河大道(S228),路面宽度 6米。

村道:持续推进道路硬化、断头路打通、瓶颈路改造等工程。

2. 基础设施

(1) 供水工程规划

程坡镇自来水厂引自新乡县本源水厂,水源为南水北调中线工程水,以人民胜利渠(引黄水)、地下水作为应急备用水源。近期保留北翟坡加压泵站、西营加压泵站,远期北翟坡加压泵站供水规模 1.2 万立方米/日,加压后向镇域分区供水。

(2) 排水工程规划

翟坡污水处理厂现状处理规模为 2000 立方米/日,近期扩建为 4000 立方米/日,远期处理规模为 6000 立方米/日,污水处理程度执行《城镇污水处理厂污染污排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。

(3) 电力工程规划

保留翟坡镇现有 2 处变电站,分别为 220 千伏翟坡变(2×240 兆瓦)、110 千伏常兴铺变(40+50 兆瓦)、规划新增 110 千伏北郊变(2×50 兆瓦)。

(4) 燃气工程规划

规划由欣鹏燃气供气,气源为西气东输豫北支线,经小宋佛燃气门站调压后引出。规划保留 1 处燃气门站, 2 处次高压-中压调压站。

(5) 通信工程规划

保留镇政府驻地电信支局。加强城乡信息基础设施建设,构建全覆盖的信息感知传输系统及数据采集、加工处理、交

换共享通道。

保留镇政府驻地现状邮政局所1处,各村设置邮政代办网点。

(6) 环卫设施规划

至2035年,预测垃圾处理总规模达到32吨/日。镇域内生活垃圾实施分类收集处理,各个村设置生活垃圾收集点。

各村垃圾转运至翟坡镇垃圾中转站,压缩处理运送县垃圾中转站,最终运送至原阳县静脉产业园处理。

3. 公共服务设施

按照"镇政府驻地-行政村"两级进行城乡公共服务设施 配置,实现城乡均等全覆盖。设施配套不以行政区为界线, 主要围绕人口分布因地制宜布局。

镇政府驻地:按照乡镇级设施配置标准进行配置,具有组织腹地生产、流通和生活的综合职能,应具有比较齐全的服务设施,形成相对集中、功能齐全的综合服务中心。

行政村:以满足居民最基本需求为核心,按照村级标准 配置公共服务设施,在配置党群服务中心、便民服务室、文 化活动室、卫生室等必要的公共服务设施基础上,提升村级 公共服务水平。

4. 综合防灾

- (1) 防洪标准为20年一遇,排涝标准为10年一遇。
- (2) 西孟姜女河城镇段防洪标准为50年一遇,乡村段20年一遇;人民胜利渠防洪标准为20年一遇。其它河流防

洪标准10年一遇。

- (3)镇域地震基本烈度为 8 度,重要建筑提高 1 度设 防。
 - (4)镇政府驻地规划1处二级普通消防站。
- (5)建立"镇-村"两级防疫应急体系。通过合理组织空间单元的社会经济融合与阻断方式,建立一个有效预防和应对突发事件的国土空间防疫单元体系。
- (6)落实国家有关人防工程建设的法律法规和政策,对 镇政府驻地目标实行分类防护,修建各类人防工程,逐步完 善镇政府驻地重点防护目标的地下人防系统。

十、 完善规划实施保障

1. 落实地方党委和政府主体责任

镇党委和政府要进一步落实主体责任、明确任务分工, 依据镇级规划,加强对村庄规划的组织编制和实施监督,将 镇级规划确定的战略目标、空间格局、重要任务、主要指标 等落实执行到位。加强监督考核,不得擅自设置、分割或下 放规划管理权限。

2. 建立健全乡村规划委员会制度

乡村规划委员会制度通过明确工作职责和议事规则,统一管理村庄规划编制与实施,加强对农村宅基地、农房建设、风貌管控的有效管理,形成共商、共建、共治、共享的决策机制。

3. 规划实施监管机制

在完善规划审批制度和规划公开的基础上,建立健全规划的监督检查制度。镇政府要积极发挥法律监督、行政监督、舆论监督和公众监督的作用,认真查处和纠正各种违反规划的行为,加大对违法建设行为的整治力度。发挥人民代表大会、政协、各基层社区组织以及社会团体、公众在规划实施全过程中的监督作用,通过多种形式建立起对规划实施进行社会监督的工作机制。

× 镇域国土空间控制线规划图 河南省城乡澳洲设计原咒马斯跟伯伯联会司 河南省科学院地里研究所 坐图 排地和永久基本农田 城镇开发边界 县界 镇界 村界 村界 新乡市中心城区范围 新乡自中心城区范围 图例


新乡县翟坡镇国土空间总体规划(2021-2035年)


镇域国土空间规划分区图 农田保护区 基籍发展区 村庄建设区 一般农业区 更早 4年 新少市中心域区范围 0 250 500 1000 图例


新乡县翟坡镇国土空间总体规划(2021-2035年)

新乡县翟坡镇国土空间总体规划(2021-2035年)

镇域国土空间总体格局规划图








新乡县翟坡镇国土空间总体规划(2021-2035年)

镇政府驻地国土空间用地规划图



新乡县翟坡镇国土空间总体规划(2021-2035年)

镇政府驻地公共服务设施体系规划图

